

Base Block Iridium

Galileosky Base Block Iridium é o dispositivo de rastreamento programável com transmissão GSM e Satélite Iridium. Solução para fretes de longas distâncias utilizado em veículos, equipamentos e objetos estacionários em áreas remotas sem cobertura GSM.

Mineração

Obtenha dados atuais independentemente da disponibilidade da rede GSM.

Petróleo

Controle equipamentos de petróleo e gás remotamente. De forma confiável, eficiente e segura.

Serviços de Emergência

Resposta imediata e monitoramento situacional em caso de emergência. Logística confiável e resultados previsíveis.

Dispositivo programável + GSM + Satelital Iridium.

Principais características

Módulo Iridium
RS 485, RS 232, 1 CAN
4 entradas/ 2 saídas



Easy Logic



CAN Scanner



Eco Driving



Tecnologias integradas

Conexão via satélite Iridium;
Configuração remota via GSM;
Detecção de jammer;
Mais 3.500 cercas poligonais;
Autoinformar: mapeamento de áudio (estações);
Comunicação de voz;
Transmissão de dados para dois servidores;
Reconstrução de acidente segundo a segundo (Caixa preta);
Download de arquivos DDD (tacógrafo digital);
Alertas de violação de direção.

Especificações Técnicas

Antenas	GPS / GLONASS, GSM, Iridium
Tipos de antenas	Externa
Conectividade	2G
SIM Card	1 micro-SIM
Acelerômetro	Built-in
CAN	1 CAN bus J1939, FMS, J1979, OBD II 29 bit e 11 identificadores de bit
Capacidade de memória	Interna: 16 Mb ou upgrade 450 000 pontos MicroSD: upgrade para 256 Gb, tipo industrial
Conexão PC	Mini-USB 2.0
Bateria embutida	Li-Ion, 600 mAh 500 ciclos de carregamento, máximo de 3 anos
Temperatura de operação alcance	-40...+85°C
Material de habitação	Metal
Proteção IP	IP 54
Tamanho	80 x 71 x 40 mm 210 g

**Solicite uma apresentação
personalizada com os nossos
consultores técnicos**



CONTATOS:



37 3242 1531



contato@sgbras.com



sgbras.com